


フロー式フレーム修正装置セットカタログ

NEXT BRAND Collision Repair System


ISSUE #2.3



BUT NOTHING WILL START UNLESS I LEAD OFF.

【ネキスト推奨セット診断表】

フレーム修正機導入を検討



A



弊社ユーノライナー
専用カタログをご参
照下さい。

B

P2 / QB-G01をご参照下さい。
パーツやパネル等の簡易修正で固定
装置を必要としないお客様向けに組
まれたセットです。
フェンダーエプロン、コアサポート
バックパネル、ロッカーパネル等の
修正に最適です。

C

P3 / QB-1をご参照下さい。
コストパフォーマンスに優れたフレ
ーム修正スタートアップセットです。
中損傷車までの車向に最適で、
開業初期の設備として、大破用フレ
ーム修正機のサブ設備として好評頂
いております。

D

P4 / QB-G1をご参照下さい。
床置きで使用する小破修正向けセッ
トです。お客様に合わせてセット内容
を自由に組み替える事ができます。

E

P5 / QB-G2をご参照下さい。
床置きで使用する小中破修正向けセッ
トです。お客様に合わせてセット内容
を自由に組み替える事ができます。

F

P6 / QB-G3をご参照下さい。
床置きで使用する中破修正向けセッ
トです。お客様に合わせてセット内容
を自由に組み替える事ができます。

G

P7 / QB-G4をご参照下さい。
床置きで使用する大破修正向けセッ
トです。お客様に合わせてセット内容
を自由に組み替える事ができます。

H

P8 / QB-U1をご参照下さい。
埋込んで使用する小破修正向けセッ
トです。お客様に合わせてセット内容
を自由に組み替える事ができます。

I


P9 / QB-U2をご参照下さい。
埋込んで使用する小中破修正向けセッ
トです。お客様に合わせてセット内容
を自由に組み替える事ができます。

J

P10 / QB-U3をご参照下さい。
埋込んで使用する中破修正向けセッ
トです。お客様に合わせてセット内容
を自由に組み替える事ができます。

K

P11 / QB-U4をご参照下さい。
埋込んで使用する大破修正向けセッ
トです。お客様に合わせてセット内容
を自由に組み替える事ができます。




床置き簡易セット

On Floor Light Repair Set


床置き簡易セットは貸し工場や移設予定があるお客様に最適なアンカー張付け型のベースセットです。
本セットは固定装置を必要としないお客様向けのセットで、外周アンカー・タワー・クランプ等の必要最低限の製品で構成されております。パネル・パーツ引きに最適のセットです。
本セットをベースに推奨オプションやその他の機器等、貴工場の作業にあわせてセット内容をカスタマイズできます。

アンカー	計測器	補助固定
※アンカーポットかアンカープレートのどちらかを選択できます。  アンカーポット【埋設】 OR アンカープレート【床置】	 ベーシクトラムゲージ	 オートチェーンバインダー ナイロンスリング
 ハンドタワー本体 セーフティワイヤー	 オフセットクランプ ミニクランプ	 チェーン ハンディリンク



※設置したその日から使用できます。(工期：約1日)

QB-G01 レイアウト



※アンカーは壁から 300mm 以上離して設置して下さい。

No.	型 式	製 品 名	数 量
1	NA-100 (NA-120)	アンカーポット または (アンカープレート)	1 4個
2	NR-1511	ハンドタワーポスト本体	1 台
3	NLB-10	ナロックレバー 1.0t	1 台
4	SW-150	セーフティワイヤー	1 本
5	HM802420	8.0mm / 2.0m チェーン	1 本
6	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	3 本
7	NK-216	クレビスフック	4 個
8	NK-140	ハンディリンク	3 個
9	NK-108	オートチェーンバインダー	2 個
10	NK-136	ナイロンスリング 1500mm	2 本
11	NK-125	オフセットクランプ	1 個
12	NK-130	オフセットクランプ	1 個
13	NK-5830A	ミニクランプ	1 個
14	NK-6300	ロングノーズクランプ	1 個
15	NXT-3000A	ベーシクトラムゲージ	1 式

推奨オプション

■オプション1
固定装置追加
ステージスタンダードセット



■オプション2
フロアレールへの
アップグレード (床置 or 埋設)



取扱販売店名：

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。



NEXT
since 1989
BORN IN JAPAN


日本のB Pをプロデュースする
ネキスト株式会社
〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
TEL: 052-559-2115 / FAX: 052-559-2116
拠点: 東京・千葉・神奈川
鯉橋工場・研修センター (本社併設)

クイックボディリペアセット

On Floor Quick Body Repair Set

クイックボディリペアセットは固定装置、タワー2本、アンカーやクランプといったフレーム修正を低コストでとにかく今すぐに始めたい方向けのスタートアップキットとして導入したり、2台目の3台目の設備投資として今後も変わらない品質と価格でご提供して行きます。

固定装置 QB-1 限定商品  【床置】 ベーシックスペシャル固定セット	アンカー ※アンカーポットかアンカープレート のどちらかを選択できます。  OR アンカーポット 【埋設】 アンカープレート 【床置】	クランプ  オフセットクランプ  ミニクランプ	 設置したその日から 使用できます。 工期：約1日 業界最薄の固定レール を使用。(25mm) レバーブロックは使用 頻度が一番高い1.5tを 採用。																																																
10t タワー  10t タワーセット	1.5t タワー  ハンドタワーセット	チェーン  9.5mm チェーン 8mm チェーン  ハンディリンク	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>型 式</th> <th>製 品 名</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BA-200</td> <td>ベーシックスペシャルセット</td> <td>1 セット</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NR-1600</td> <td>10t タワーポストセット</td> <td>1 セット</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>APX-10UT</td> <td>10t 油圧ユニット</td> <td>1 セット</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NR-1590SN</td> <td>1.5t ハンドタワーポストセット</td> <td>1 セット</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>NA-100 (NA-120)</td> <td>アンカーポット または (アンカープレート)</td> <td>1 6 個</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>NK-125</td> <td>オフセットクランプ</td> <td>1 個</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>NK-130</td> <td>オフセットクランプ</td> <td>1 個</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>NK-5830A</td> <td>ミニクランプ</td> <td>1 個</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>NK-140</td> <td>ハンディリンク</td> <td>3 個</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>HM952825</td> <td>9.5mm / 2.5m チェーン</td> <td>1 本</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>HM802425</td> <td>8.0mm / 2.5m チェーン</td> <td>1 本</td> </tr> </tbody> </table>	No.	型 式	製 品 名	数 量	1	BA-200	ベーシックスペシャルセット	1 セット	2	NR-1600	10t タワーポストセット	1 セット	3	APX-10UT	10t 油圧ユニット	1 セット	4	NR-1590SN	1.5t ハンドタワーポストセット	1 セット	5	NA-100 (NA-120)	アンカーポット または (アンカープレート)	1 6 個	6	NK-125	オフセットクランプ	1 個	7	NK-130	オフセットクランプ	1 個	8	NK-5830A	ミニクランプ	1 個	9	NK-140	ハンディリンク	3 個	10	HM952825	9.5mm / 2.5m チェーン	1 本	11	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	1 本
No.	型 式	製 品 名	数 量																																																
1	BA-200	ベーシックスペシャルセット	1 セット																																																
2	NR-1600	10t タワーポストセット	1 セット																																																
3	APX-10UT	10t 油圧ユニット	1 セット																																																
4	NR-1590SN	1.5t ハンドタワーポストセット	1 セット																																																
5	NA-100 (NA-120)	アンカーポット または (アンカープレート)	1 6 個																																																
6	NK-125	オフセットクランプ	1 個																																																
7	NK-130	オフセットクランプ	1 個																																																
8	NK-5830A	ミニクランプ	1 個																																																
9	NK-140	ハンディリンク	3 個																																																
10	HM952825	9.5mm / 2.5m チェーン	1 本																																																
11	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	1 本																																																



QB-1 をもっと充実させるオプション <推奨>

■オプション1
QB-OP1 固定装置のアップグレード (ST-100)



- 1、固定レールの全長が800→1100mm/枚に大きくなります。(高さ36mm)
- 2、スタンド高がアップします。
- 3、各種アタッチメントが使用できます。
- 4、フローアジグの追加が低コストで行えます。
- 5、各種アタッチメントリースサービスがご利用できます。

■オプション2
QB-OP2 クランプのアップグレード


**QB-1のクランプ(3点)を
NKS-3 クランプセットエコ (P13 参照) に
アップグレードします。**

■オプション3
SO-200 下引き装置 ダウンプルセット



フレームをダイレクト
に引き下げる為のオプ
ションです。

■オプション4
NXT-3000A 計測機器
ベーシクトラムゲージ



取扱販売店名：

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。

NEXT
since 1989
BORN IN JAPAN


日本のB・Pをプロデュースする
ネキスト株式会社
〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
TEL: 052-559-2115 / FAX: 052-559-2116
拠点: 東京・千葉・神奈川
鯉橋工場・研修センター(本社併設)

床置きエコセット

On Floor Small Repair Set

床置きエコセットは貸し工場や移設予定があるお客様に最適なアンカー張付け型のベースセットです。パワー、耐久力に定評のある 1.5t レバーブロックを使用したハンドタワーセットでパネル・パーツ修正はもちろん、軽度のフレーム修正も可能です。入庫の 80% 以上を占める「小破」向けのセットとして十分に活用頂けます。本セットをベースに推奨オプションやその他の機器等、貴工場の作業にあわせてセット内容をカスタマイズできます。

固定装置  【床置】 ステージスタンダードセット	アンカー ※アンカーポットかアンカープレートのどちらかを選択できます。  アンカーポット 【埋設】 OR アンカープレート 【床置】	補助固定  オートチェーンバインダー ナイロンスリング	 ※設置したその日から使用できます。(工期：約1日)
1.5t タワー  ハンドタワーセット	クランプ  クランプセットエコ	チェーン  8mm チェーン ハンディリンク クレビスフック	計測器  ベーシックトラムゲージ 収納機器  ツールキャディ



No.	型 式	製 品 名	数 量
1	NA-100 (NA-120)	アンカーポット または (アンカープレート)	16 個
2	NR-1590SN	1.5t ハンドタワーポストセット	1 セット
3	ST-100	ステージスタンダードセット	1 セット
4	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	3 本
5	NA-108	オートチェーンバインダー	2 個
6	NK-140	ハンディリンク	3 個
7	NK-216	クレビスフック	3 個
8	NKS-3	クランプセット エコ	1 セット
9	NK-135	ナイロンスリング 750mm	1 本
10	NK-136	ナイロンスリング 1500mm	1 本
11	T-900	ツールキャディ	1 台
12	NXT-3000A	ベーシックトラムゲージ	1 式

推奨オプション

■ オプション 1
下引き装置
ダウンブルセット



■ オプション 2
油圧機器



取扱販売店名：

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。




NEXT
since 1989
BORN IN JAPAN


日本の **BP** をプロデュースする
ネキスト株式会社
〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
TEL: 052-559-2115 / FAX: 052-559-2116
拠点: 東京・千葉・神奈川
鯉橋工場・研修センター(本社併設)

床置きレギュラーセット

On Floor Small & Middle Repair Set

床置きレギュラーセットは貸し工場や移設予定があるお客様に最適なアンカー張付け型のベースセットです。弊社のベストセラー商品、人気のあるレイアウトで構成されたレギュラーセットは入庫頻度の高い小破はもちろん、中破程度にも対応すべく 10t タワーを組み込みました。導入機器の選定を行うベースセットに最適です。本セットをベースに推奨オプションやその他の機器等、貴工場の作業にあわせてセット内容をカスタマイズできます。

固定装置  【床置】 ステージスタンダードセット	アンカー  スーパーフロアレール スライドアンカー 【床置】 OR  アンカーボット 【埋設】 アンカープレート 【床置】	補助固定  オートチェーン バインダー  ナイロンスリング	 ※設置したその日から使用できます。(工期：約1日)
10t タワー  スーパーブルタワーセット	1.5t タワー  ハンドタワーセット	チェーン  9.5mm チェーン  8mm チェーン  ハンディリンク  クレビスフック	クランプ  クランプセットエコ 計測器  ベーシックトラムゲージ 周辺機器  ダウンブルセット 【床置】 収納機器  ツールキャディ



No.	型 式	製 品 名	数 量
1	NA-G2S	スーパーフロアレール 1.5m×6本 / 1m×2本	
2	NA-100 / 120	アンカーボット (アンカープレート)	6個
3	NA-107	スライドアンカー	2個
4	NA-108	オートチェーンバインダー	2個
5	SP-1700A	スーパーブルタワー	1セット
6	APX-10UTL	10t ロングラムユニット	1式
7	NR-1590SN	ハンドタワーポストセット	1セット
8	ST-100	ステージスタンダードセット	1セット
9	SO-200	ダウンブルセット	1セット
10	HM952825	9.5mm / 2.5m チェーン	1本
11	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	2本
12	NK-140	ハンディリンク	2個
13	NK-216	クレビスフック	2個
14	NKS-3	クランプセット エコ	1セット
15	NK-136	ナイロンスリング 1500mm	1本
16	T-900	ツールキャディ	1台
17	NXT-3000A	ベーシックトラムゲージ	1式

推奨オプション

■オプション1
トライアングル3D



■オプション2
フロアジグ



取扱販売店名：

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。


NEXT
since 1989
BORN IN JAPAN


日本のB・Pをプロデュースする
ネキスト株式会社
〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
TEL : 052-559-2115 / FAX : 052-559-2116
拠点：東京・千葉・神奈川
鯉橋工場・研修センター(本社併設)

床置きデラックスセット

On Floor Middle Repair Set

床置きデラックスセットは貸し工場や移設予定があるお客様に最適なアンカー張付け型のベースセットです。
10トンタワーを2台、さらには補助引き用に1.5トンタワーを1本用意し計3台のタワーで車両に対して多点引きを可能にしました。フロアレールはタワーを様々な場所に素早くセットできるよう、前後左右に配置しました。
本セットをベースに推奨オプションやその他の機器等、貴工場の作業にあわせてセット内容をカスタマイズできます。

固定装置  【床置】 ステージスタンダードセット	クランプ  クランプセット デラックス	補助固定  オートチェーン バインダー チェーン  9.5mm チェーン  8mm チェーン  ハンディリンク  クレビスフック	 ※設置したその日から使用できます。(工期：約1日)
10t タワー  スーパーブルタワーセット	1.5t タワー  ハンドタワーセット		アンカー  スライドアンカー スーパーフロアレール 【床置】 計測器  ベーシックトラムゲージ 周辺機器  ダウンプルセット 【床置】 収納機器  ツールキャディ



No.	型 式	製 品 名	数 量
1	NA-G3S	スーパーフロアレール 1.5m×8本 / 1m×6本	
2	NA-107	スライドアンカー	2個
3	NA-108	オートチェーンバインダー	2個
4	SP-1700A	スーパーブルタワー	2セット
5	APX-10UTL	10t ロングラムユニット	2式
6	NR-1590SN	ハンドタワーポストセット	1セット
7	ST-100	ステージスタンダードセット	1セット
8	SO-200	ダウンプルセット	1セット
9	HM952825	9.5mm / 2.5m チェーン	1本
10	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	2本
11	NK-140	ハンディリンク	2個
12	NK-216	クレビスフック	2個
13	NKS-1	クランプセット デラックス	1セット
14	T-900	ツールキャディ	1台
15	NXT-3000A	ベーシックトラムゲージ	1式

推奨オプション

■オプション1
トライアングル3D



■オプション2
フロアジグ



取扱販売店名：

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。


NEXT
since 1989
BORN IN JAPAN

日本のB Pをプロデュースする
ネキスト株式会社
〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
TEL: 052-559-2115 / FAX: 052-559-2116
拠点: 東京・千葉・神奈川
鯉橋工場・研修センター(本社併設)


床置きマスターセット

On Floor Heavy Repair Set

床置きマスターセットは貸し工場や移設予定があるお客様に最適なアンカー張付け型のベースセットです。
10トンタワーを2台、さらには補助引き用に1.5トンタワーを1本用意し計3台のタワーで車両に対して多点引きを可能にしました。三次元計測機で大損傷車も正確に修正する事ができ、フロアジグを使用する事でRV、バン、1BOX車もしっかりと固定できます。

固定装置  【床置】 ステージスタンダードセット	フロアジグ  フロアジグ8点固定セット	補助固定  オートチェーンバインダー チェーン  9.5mm チェーン  8mm チェーン  ハンディリンク  クレビスフック	クランプ  クランプセット デラックス	三次元計測機  シャーク3
10t タワー  スーパーブルタワーセット	1.5t タワー  ハンドタワーセット	アンカー  スライドアンカー  スーパーフロアレール 【床置】	計測器  トライアングル3D	周辺機器  ダウンプルセット 【床置】
			収納機器  ツールキャディ	

QB-G4 レイアウト




No.	型 式	製 品 名	数 量
1	NA-G4	スーパーフロアレール 1.5m×14本 / 1m×2本	
2	NA-107	スライドアンカー	2個
3	NA-108	オートチェーンバインダー	2個
4	SP-1700A	スーパーブルタワー	2セット
5	APX-10UTL	10t ロングラムユニット	2式
6	NR-1590SN	ハンドタワーポストセット	1セット
7	ST-100	ステージスタンダードセット	1セット
8	SO-200	ダウンプルセット	1セット
9	HM952825	9.5mm / 2.5m チェーン	1本
10	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	2本
11	NK-140	ハンディリンク	2個
12	NK-216	クレビスフック	2個
13	NKS-1	クランプセット デラックス	1セット
14	T-900	ツールキャディ	1台
15	NX3D-3000K	トライアングル3D	1式
16	SHA50X	シャーク3	1セット
17	FJ-310	フロアジグ8点固定セット	1セット
18	FJ-OP1	フロアジグオプションセット	1セット

推奨オプション

■オプション1 油圧機器



■オプション2 ロールボックス



取扱販売店名：

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。

NEXT
since 1989
BORN IN JAPAN



日本のB Pをプロデュースする
ネキスト株式会社

〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
TEL: 052-559-2115 / FAX: 052-559-2116
拠点: 東京・千葉・神奈川
鯉橋工場・研修センター(本社併設)


埋込みエコセット

In Ground Small Repair Set

埋込みエコセットはフラットな作業スペースを確保する為の埋設用ベースセットです。
 パワー、耐久力に定評のある 1.5t レバーブロックを使用したハンドタワーセットでパネル・パーツ修正はもちろん、
 軽度のフレーム修正も可能です。入庫の 80% 以上を占める「小破」向けのセットとして十分に活用頂けます。
 本セットをベースに推奨オプションやその他の機器等、貴工場の作業にあわせてセット内容をカスタマイズできます。

固定装置  【埋設】 ステージスタンダードセット	アンカー  アンカーボット 【埋設】	補助固定  オートチェーンバインダー ナイロンスリング チェーン 8mm チェーン ハンディリンク クレビスフック	 ※埋設設置の場合は、お客様側で建築業者の手配が必要です。
1.5t タワー  ハンドタワーセット	クランプ  クランプセットエコ	計測器  ベーシックトラムゲージ 周辺機器  ダウンブルセット 【埋設】	収納機器  ツールキャディ

QB-U1 レイアウト



※基礎詳細図は別途請求下さい。
 ※アンカーは壁から 300mm 以上離して設置して下さい。

No.	型 式	製 品 名	数 量
1	NA-100	アンカーボット	16個
2	NR-1590SN	1.5t ハンドタワーポストセット	1セット
3	ST-102	ステージスタンダード埋設セット	1セット
4	SO-230	ダウンブルセット	1セット
5	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	3本
6	NA-108	オートチェーンバインダー	2個
7	NK-140	ハンディリンク	3個
8	NK-216	クレビスフック	3個
9	NKS-3	クランプセット エコ	1セット
10	NK-135	ナイロンスリング 750mm	1本
11	NK-136	ナイロンスリング 1500mm	1本
12	T-900	ツールキャディ	1台
13	NXT-3000A	ベーシックトラムゲージ	1式

推奨オプション

■オプション1
 フロアレールへの
 アップグレード（床置 or 埋設）



■オプション2
 鋸金リフト



取扱販売店名：

NEXT
 since 1989
 BORN IN JAPAN

日本のB・Pをプロデュースする
 ネキスト株式会社

〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
 TEL: 052-559-2115 / FAX: 052-559-2116
 拠点: 東京・千葉・神奈川
 鯉橋工場・研修センター（本社併設）


※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。

埋込みレギュラーセット

In Ground Small & Middle Repair Set

埋込みレギュラーセットはフラットな作業スペースを確保する為の埋設用ベースセットです。
弊社のベストセラー商品、人気のあるレイアウトで構成されたレギュラーセットは入庫頻度の高い小破はもちろん、中破程度にも対応すべく 10t タワーを組み込みました。導入機器の選定を行うベースセットに最適です。
本セットをベースに推奨オプションやその他の機器等、貴工場の作業にあわせてセット内容をカスタマイズできます。

固定装置 【埋設】 ステージスタンダードセット	アンカー スーパーフロアレール 【床置】 スライドアンカー	補助固定 オートチェーン バインダー ナイロンスリング	※埋設設置の場合は、お客様側で建築業者の手配が必要です。
10t タワー スーパーブルタワーセット	1.5t タワー ハンドタワーセット	チェーン 9.5mm チェーン 8mm チェーン ハンディリンク クレビスフック	クランプ クランプセットエコ 計測器 ベーシックトラムゲージ 周辺機器 ダウンプルセット 【埋設】 収納機器 ツールキャディ



No.	型 式	製 品 名	数 量
1	NA-10000	スーパーフロアレールフルセット	1 セット
2	NA-107	スライドアンカー	3 個
3	NA-108	オートチェーンバインダー	2 個
4	SP-1700B	スーパーブルタワー	1 セット
5	APX-10UTL	10t ロングラムユニット	1 式
6	NR-1590SN	ハンドタワーポストセット	1 セット
7	ST-102	ステージスタンダード埋設セット	1 セット
8	SO-250	ダウンプルセット	1 セット
9	HM952825	9.5mm / 2.5m チェーン	1 本
10	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	2 本
11	NK-140	ハンディリンク	2 個
12	NK-216	クレビスフック	2 個
13	NKS-3	クランプセット エコ	1 セット
14	NK-135	ナイロンスリング 780mm	1 本
15	NK-136	ナイロンスリング 1500mm	1 本
16	T-900	ツールキャディ	1 台
17	NXT-3000A	ベーシックトラムゲージ	1 式

推奨オプション

■ オプション 1
QB-U2-OP1
リフトアップグレード
ST-102 → SS-1000

■ オプション 2
トライアングル 3D

■ オプション 3
フロアージグ

取扱販売店名：

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。






日本の **B P** をプロデュースする
ネキスト株式会社
〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
TEL : 052-559-2115 / FAX : 052-559-2116
拠点：東京・千葉・神奈川
鯉橋工場・研修センター（本社併設）


埋込みデラックスセット

In Ground Middle Repair Set

埋込みデラックスセットはフラットな作業スペースを確保する為の埋設用ベースセットです。今や钣金作業に必須となったリフトを配置し、10トンタワーを2台、さらには補助引き用に1.5トンタワーを1本用意し計3台のタワーで車両に対して多点引きを可能にしました。フロアレールはタワーを様々な場所に素早くセットできるよう、前後左右に配置しました。本セットをベースに推奨オプションやその他の機器等、貴工場の作業にあわせてセット内容をカスタマイズできます。

固定装置  【埋込】 スーパーステージリフト付き固定装置セット スタンドリフトアップ用アタッチメント付き	クランプ  クランプセット デラックス	補助固定  オートチェーン バインダー チェーン  9.5mm チェーン	 ※埋設設置の場合は、お客様側で建築業者の手配が必要です。
10t タワー  スーパーブルタワーセット	1.5t タワー  ハンドタワーセット	8mm チェーン  ハンディリンク  クレビスフック 	アンカー  スライドアンカー スーパーフロアレール 【床置】 オプション  ダウンプルセット 【埋設】 計測器  ベーシックトラムゲージ 収納機器  ツールキャディ

QB-U3 レイアウト



※基礎詳細図は別途請求下さい。
※アンカーは壁から 300mm 以上離して設置して下さい。

No.	型 式	製 品 名	数 量
1	NA-10000	スーパーフロアレールフルセット 1 セット	
2	NA-107	スライドアンカー	2 個
3	NA-108	オートチェーンバインダー	2 個
4	SP-1700B	スーパーブルタワー	2 セット
5	APX-10UTL	10t ロングラムユニット	2 式
6	NR-1590SN	ハンドタワーポストセット	1 セット
7	SS-1000	スーパーステージリフト付固定装置セット	1 セット
8	SO-250	ダウンプルセット	1 セット
9	HM952825	9.5mm / 2.5m チェーン	1 本
10	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	2 本
11	NK-140	ハンディリンク	2 個
12	NK-216	クレビスフック	2 個
13	NKS-1	クランプセット デラックス	1 セット
14	T-900	ツールキャディ	1 台
15	NXT-3000A	ベーシックトラムゲージ	1 式

推奨オプション

■ オプション 1

トライアングル 3D



■ オプション 2

フロアジグ



取扱販売店名：

NEXT
since 1989
BORN IN JAPAN

日本の **B P** をプロデュースする
ネキスト株式会社



〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
TEL : 052-559-2115 / FAX : 052-559-2116
拠点：東京・千葉・神奈川
鯉橋工場・研修センター（本社併設）

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。


埋込みマスターセット

In Ground Heavy Repair Set

埋込みデラックスセットはフラットな作業スペースを確保する為の埋設用ベースセットです。
今や钣金作業に必須となったリフトを配置し、10トンタワーを2台、さらには補助引き用に1.5トンタワーを1本用意し計3台のタワーで車両に対して多点引きを可能にしました。三次元計測機で大損傷車も正確に修正する事ができ、フロアジグを使用する事でRV、バン、1BOX車もしっかりと固定できます。

固定装置  【埋込】 スーパーステージリフト付き固定装置セット スタンドリフトアップ用アタッチメント付き	フロアジグ  フロアジグ8点固定セット	補助固定  オートチェーン バインダー チェーン  9.5mm チェーン	クランプ  クランプセット デラックス	三次元計測機  シャーク3
10t タワー  スーパーブルタワーセット	1.5t タワー  ハンドタワーセット	アンカー  スライドアンカー スーパーフロアレール 【床置】 周辺機器  ダウンプルセット 【床置】	計測器  トライアングル3D	収納機器  ツールキャディ

QB-U4 レイアウト



※基礎詳細図は別途請求下さい。
※アンカーは壁から300mm以上離して設置して下さい。


No.	型 式	製 品 名	数 量
1	NA-10000	スーパーフロアレールフルセット	1 セット
2	NA-107	スライドアンカー	2 個
3	NA-108	オートチェーンバインダー	2 個
4	SP-1700B	スーパーブルタワー	2 セット
5	APX-10UTL	10t ロングラムユニット	2 式
6	NR-1590SN	ハンドタワーポストセット	1 セット
7	SS-1000	スーパーステージリフト付固定装置セット	1 セット
8	SO-250	ダウンプルセット	1 セット
9	HM952825	9.5mm / 2.5m チェーン	1 本
10	HM802425	8.0mm / 2.5m チェーン	2 本
11	NK-140	ハンディリンク	2 個
12	NK-216	クレビスフック	2 個
13	NKS-1	クランプセット デラックス	1 セット
14	T-900	ツールキャディ	1 台
15	NX3D-3000K	トライアングル3D	1 式
16	SHA50X	シャーク3	1 セット
17	FJ-310	フロアジグ8点固定セット	1 セット
18	FJ-OP1	フロアジグオプションセット	1 セット

推奨オプション

■ オプション1 油圧機器



■ オプション2 ロールボックス



取扱販売店名：

NEXT
since 1989
BORN IN JAPAN

日本のB Pをプロデュースする

ネキスト株式会社

〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36

TEL: 052-559-2115 / FAX: 052-559-2116

拠点: 東京・千葉・神奈川


鯉橋工場・研修センター(本社併設)

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。

JG-LIFT 鋁金リフト

鋁金塗装整備作業にリフトは欠かせないツールとなりました。収納に困る移動式や大掛かりな埋設リフトでは無くとてもシンプルなリフトをご用意致しました。脱着・修正・下地・組付スツール等どのスツールにも相性が良く、様々なシチュエーションで使用する為、生産性アップは間違いありません。

■ JG-100



トラバーサーレール間の狭いスペースにも設置できるコンパクト設計。JG-200のようなリフト側面のレールと専用アタッチメントは付属しません。車両の昇降のみを目的とした鋁金リフト。

■ SS-1000 (JG-200)



リフト付固定装置セットのSS-1000に付属しているリフトで、専用のアタッチメントをJG-200だけにあるリフト側面のレールにセットする事で、固定スタンドごとリフトアップできる鋁金リフト。

■ JG-300



サンディング、パーツの脱着、パネル鋁金作業に最適JG-200のようなリフト側面のレールと専用アタッチメントは付属しません。車両の昇降のみを目的とした鋁金リフト。



◆ JG-100 仕様

本体サイズ: 855×1570×135mm (アーム含まず)
リフト能力: 3.0t (Max) 電源: 三相 200V 1.5kw
安全装置: 4~6kgf/cm² (air) 最高位: 1000mm
アーム可動範囲: W2070×L2860mm

◆ JG-200 / JG-300 仕様

本体サイズ: 855×1700×135mm (アーム含まず)
リフト能力: 3.0t (Max) 電源: 三相 200V 1.5kw
安全装置: 4~6kgf/cm² (air) 最高位: 1000mm
アーム可動範囲: W1650×L2560mm

FJ-series フロアジグシリーズ

■ FJ-120 フロアジグ4点固定セット

■ FJ-210 フロアジグ6点固定セット

■ FJ-310 フロアジグ8点固定セット

■ FJ-OP1 フロアジグオプションセット

1BOX やバン、軽トラック等、サイドシルで固定できない車種に必須で、近年のボディ構造にはサイドシル固定と損傷ポイント近くの補助固定の組み合わせが有効となります。

FJシリーズは弊社固定装置のステージをお持ちの方が対象となるジグセットで、FJ-120は小破車修正に最適な4点固定のセット、FJ-210は中破修正に最適な6点固定のセット、FJ-310は大破修正に最適な8点固定のセットです。AFJシリーズは他社製の固定装置をお持ちの方が対象となるセットです。各セットをさらに有効活用する為にFJ-OP1もご検討下さい。


No.	Model	Name	FJ-120	FJ-210	FJ-310	AFJ-602	AFJ-612	AFJ-621	FJ-OP1
1	JP-1	アルミブリッジ 1500mm	2	3	4	2	3	4	
2	JP-2	アルミブリッジ 2000mm							
3	JP-3-1	ジグスタンド小 シャフト付							
4	JP-3-2	ジグスタンド中 シャフト付			2	4	4	6	
5	JP-3-3	ジグスタンド大 シャフト付		2	2		2	2	
6	JP-4	ジグシャフト用角スタンド シャフト付	2	2	2				
7	JP-5	ジグシャフト用 回転受け台	2	4	6	4	6	8	
8	JP-6	T型フランジ	2	2	2				
9	8000240/250	グリップレールアンカー L/R	4/4	8/8	12/12	4/4	6/6	8/8	
10	JP-8	ジグスタンド専用ロックキー	8	12	16	8	12	16	
11	8000260	ステージ用キー		4	8				
12	JP-11	ボルトクランプ用ボルトセット	1	1	1	1	1	1	
13	JP-12	ボルト収納ケース	1	1	1	1	1	1	
14	JP-13	リングカラーセット	1	1	2	1	1	1	1
15	JP-14 / 15	ジグバース用 16L カラー / 41L カラー	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
16	JP-16L / R	ジグバースブレード L/R	2/2			2/2			
17	JP-17	ブレード用ブロック	2			2			2
18	JP-18	ジグバース	4	4	4	4	4	4	
19	JP-19	ジグバースブレード		2	4		2	4	
20	JP-20	シャフトクランプ カラー無	2	2	2	2	2	2	2
21	JP-20-1	シャフトクランプ専用カラー	2	2	2	2	2	2	2
22	JP-21C	ボルトクランプC型 カラー付	2	2	4	2	2	2	2
23	JP-22D	ボルトクランプD型 カラー付							
24	JP-23E	ボルトクランプE型 カラー無							4
25	JP-24	アングルアジャスター							
26	JP-26	ナットカラーセット							1
27	T-1000	ツールワゴン							1

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。

詳しくは総合カタログをご参照下さい。


Shark3 超音波式車体計測機

シャークは最大8カ所をリアルタイムで同時に計測する事ができるので唯一のフレーム修正作業向けのコンピューター計測機です。たった1カ所の計測では車体全体の歪みを捉えられません。ボタンを押さないと計測を行えない計測機は常に作業時間の短縮を求められる現場用とは言えません。フレーム修正用のコンピューター計測機は複数ポイントを同時に自動で常に計測し続けるシャークのみです。




Triangle 3D 簡易三次元計測機

トライアングル3Dは入庫する車両のダメージで最も多い、小中破向けに開発されたゲージで、平面投影図から寸法を付属の寸法変換ソフトに入力し、導き出された数値をゲージにセットするだけで正規のポイントが分かる計測機です。ダメージが目視で確認できるので正規のポイントまでの修正が非常に簡単に行えます。車両と水平にセットされたゲージは長さだけでなく高さも同時に計測できる為作業時間を大きく短縮する事が可能です。



Tram gauge series トラムゲージシリーズ

ネキストのトラムゲージは職人が1本1本、材料にあわせて組立てるこだわりの高精度の国産品です。



- | | |
|-----------|-------------------------|
| STNX-3000 | スーパートラムゲージ |
| NXT-3000A | ベーシクトラムゲージ |
| NXT-3000B | ベーシクトラムゲージ
(ビッグコーン付) |
| NXT-1500 | ベーシックショートゲージ |

※セット内容・価格は予告無く変更となる場合がございます。

詳しくは総合カタログをご参照下さい。

Clamp series クランプ関連機器

クランプはお求め易いよう3種類のセットを御提案致します。セット購入の場合は単品購入より低コストで導入できるメリットがあります。売れ筋、実用性から弊社が厳選したクランプセットを是非ご検討下さい。もちろん、単品購入もできますので詳しくはクランプ専用リーフレットをご確認下さい。

NKS-1 クランプセット デラックス



型 式	品 名	数量
NK-105	Cクランプ大	1
NK-115	Dクランプ大	1
NK-125	オフセットクランプ	1
NK-130	オフセットクランプ	1
NK-135	ナイロンスリング780mm	1
NK-136	ナイロンスリング1500mm	1
NK-150	ヒンジプレート	1
NK-205	マルチブルドーザーフック	1
NK-5033	パネルプラー	1
NK-5830A	ミニクランプ	1
NK-5840B	フレームBクランプ	1
NK-5850C	フリーアングルクランプ	1
NK-5860	オールアングルクランプ	1
NK-5884A	サイドクランプA	1
NK-5884B	サイドクランプB	1
NK-5884C	サイドクランプC	1
NK-5884D	サイドクランプD	1

NKS-2 クランプセット レギュラー



型 式	品 名	数量
NK-105	Cクランプ大	1
NK-115	Dクランプ大	1
NK-125	オフセットクランプ	1
NK-130	オフセットクランプ	1
NK-135	ナイロンスリング780mm	1
NK-136	ナイロンスリング1500mm	1
NK-5830A	ミニクランプ	1
NK-5840B	フレームBクランプ	1
NK-5850C	フリーアングルクランプ	1
NK-5860	オールアングルクランプ	1
NK-5884A	サイドクランプA	1
NK-5884B	サイドクランプC	1
NK-5884D	サイドクランプD	1

NKS-3 クランプセット エコ



型 式	品 名	数量
NK-125	オフセットクランプ	1
NK-130	オフセットクランプ	1
NK-5830A	ミニクランプ	1
NK-5850C	フリーアングルクランプ	1
NK-5860	オールアングルクランプ	1
NK-5884B	サイドクランプB	1
NK-5884D	サイドクランプD	1

収納機器



T-900
ツールキャディ



T-S5
ロールボックス

Hydraulic series 油圧関連機器

ネキストが自信を持ってリリースする油圧機器総合ブランド「P-NEXT」は高品質・高性能・低価格の製品面と、部品供給・修理体勢のアフターサービス面の両方で高水準を誇ります。持っているだけで評価されるツール、それがP-NEXTです。

HP-4S



4トンハイドリックパワーセット

能力: 4 ton
重量: 20,000g



HP-10S



10トンハイドリックパワーセット

能力: 10 ton
重量: 37,000g




● 各製品の詳しい解説は専用カタログをご参照下さい。



ネクストブランド
総合カタログ

フロー式フレーム修正装置

- ・ 固定装置
- ・ 引き装置
- ・ ジグ式固定装置
- ・ レール、アンカー
- ・ 計測機器
- ・ etc...



ユーノライナー
専門カタログ

ベンチ式フレーム修正装置



シャーク3
専門カタログ

超音波式車体計測機



クランプ関連機器
リーフレット



油圧関連機器
リーフレット

● 購入前に各製品を見たい、使ってみたい方は弊社トレーニングセンターへお越し下さい。



トレーニングセンター



取扱い販売店：



日本のBPをプロデュースする
ネクスト株式会社

〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36
TEL : 052-559-2115 / FAX : 052-559-2116
URL : www.next-co.co.jp
MAIL : info@next-co.co.jp
拠点：東京・千葉・神奈川
鯉橋工場・研修センター（本社併設）

※仕様は予告無く変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。2025.06

詳しくはホームページへ